



COMMANDES MANUELLES



REGLAGES



GESTION



**PRISE
D'ORIGINE
POM**


POK
OK

CONDITIONS DEMARRAGE



RECET

SUIVI PLANCHES / HEURES

 $T(h)$

00h-01h :	0	06h-07h :	0	12h-13h :	0	18h-19h :	0
01h-02h :	0	07h-08h :	0	13h-14h :	0	19h-20h :	0
02h-03h :	0	08h-09h :	0	14h-15h :	0	20h-21h :	0
03h-04h :	0	09h-10h :	0	15h-16h :	0	21h-22h :	0
04h-05h :	0	10h-11h :	0	16h-17h :	0	22h-23h :	0
05h-06h :	0	11h-12h :	0	17h-18h :	0	23h-00h :	0

GESTION CAMPAGNE

JOUR N° 0 0 / 0 / 0

DEBUT POSTE 0: 0 : 00

EQUIPE

[illegible]

```

HEURE PREMIERE PLANCHE...: 00 : 00
HEURE DERNIERE PLANCHE...: 00 : 00
TEMPS DE FONCTIONNEMENT...: 00 : 00

```

```
ARRET OPERATEUR.....: 00 : 00
TEMPS EN AUTOMATIQUE.....: 00 : 00
TEMPS NET DE FONCTIONNEMENT: 00 : 00
```

	NOMBRE	TEMPS
TOTAL DES ATTENTES.....:		00 : 00

ATTENTE PAR MANQUE BETON MASSE..	00 : 00
ATTENTE PAR MANQUE PLANCHES....	00 : 00
ATTENTE PAR SORTIE PRESSE.....	00 : 00
ATTENTE PAR SECURITE PRESSE.....	00 : 00

CADENCE HORRAIRE THEORIQUE.....(PLANCHES/HEURE):
 CADENCE HORRAIRE REELLE.....(PLANCHES/HEURE):
 CADENCE HORRAIRE INSTANTANEE.....(PLANCHES/HEURE):

**ARRET
URGENCE**

GRILLES

STOP CYCLE

POMPE
G.H.

001

Acquitter Arrêt d'Urgence

0.0 S



Niveau d'Appel (cm)

Niveau d'Autorisation(cm)

Niveau Bas (cm)

300

250

200

150

100

50

0cm

TON MASSE

MISE EN SERVICE CASQUE ARRIERE

Hauteur Béton dans Tiroir...(mm)

==>

0

Mode Production

Mode Planches Vides

Mode Planches Vides Avec Nombre De Planches à Evacuées

Nombres De Planche à Evacuées

Planches Evacuées

✗

CORRECTION PREVIBRATION

Maxi

+

Idéale

-

Mini

0

1/100s

0

1/100s

0

1/100s

+500

-50

VIBRATION FINALE Réelle:

0

1/100s

Pas de correction de previbration...(x1/100s):

0

Duree de previbration.....(x1/100s):

0

PILON

B109 BUTEE ARR DRT

B108 BUTEE ARR GCH

B107 BUTEE AV DRT

B106 BUTEE AV GCH

MOULE


0.0

Bars

PRESENCE PLCH ARR PRESSE

B101 P RECAL M

B102 S PILON



Empilage

Etuve N°:

0

Nb Poses

0

Empilées:

0

Reste

0

Produits Frais Fragile

✗

ACQUIT DEFULTS >3 Sec

CHANGEMENTS PARAMETRES AUTORISES

Dépil

Etuve N°:

Nb Poses

Dépilées

Reste

COMMANDES
MANUELLES



REGLAGES



GESTION



PRISE
D'ORIGINE
POM



CONDITIONS
DEMARRAGE



RECETTES

ON

AUTORISATION



Frein
Pilon



TIROIR
BM



MOULE



TREMIE BM

AVANT

OUVERTE

Ouvre
Casque

B130

TIROIR
BM



Hauteur Béton

0



ULE

AUTORISATION



DEMOULAGE
SEMI AUTO



EJECTEUR

AUTORISATION



EJECTION
SEMI AUTO



BRATION

VIB
+
AGIT

VIB

ARRET
URGENCE

GRILLES


STOP
CYCLE

POMPE
G.H

0.0 °C

0.0 s
0.0 s

Acquitter Arrêt d'Urgence



RA
ançais

ALIMENTATION

PRESSE

EMPLAGE

TRANSBORDEUR

COMMANDES
MANUELLES

REGLAGES

GESTION

PRISE
D'ORIGINE
POM

CONDITIONS
DEMARRAGE

RECET

</